

## **ПРОФИЛАКТИКА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ**

**Африканская чума свиней** – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь, известная с 1903 года, в России регистрируется с 2008 года. Болеют дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов в любое время года. Опасности для жизни и здоровья людей не представляет!

**Вирус АЧС** очень устойчив – в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него не действует, только нагревание до высоких температур убивает его. Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб – погибают до 100 % заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует. Свиньи заражаются при контакте с больными или переболевшими: через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, через трупы павших свиней и продукты убоя зараженных свиней.

Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.

**Знайте!** Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку.

От заражения до появления симптомов проходит от 2 до 7 дней. У животных повышается температура до 42 градусов Цельсия, появляется одышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пяточке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1 – 5 день, реже позднее. Бывает хроническое течение болезни.

При установлении диагноза «африканская чума свиней», на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт) накладывается карантин. Жесткий карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней, убивают бескровным методом, туши сжигают. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы и прочее сжигают на месте. Проводится дезинфекция мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению грызунов, насекомых и клещей. В радиусе 20 км все свиньи, независимо от признаков заболевания изымаются и умерщвляются бескровным методом, проводятся другие мероприятия, включая уничтожения бродячих животных и грызунов. По условиям карантина запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока карантина (30 дней с момента убоя всех свиней и проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий).

Также в последующие 6 месяцев запрещается вывоз из очага болезни продуктов растениеводства. Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через год после снятия карантина.

### **Как предотвратить занос АЧС?**

– Не допускаете посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим безвыгульного содержания;

– Исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного производства или проваривайте их, при температуре не менее 80 градусов Цельсия, перед кормлением;

– Проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, блох, вшей). Постоянно ведите борьбу с грызунами;

– Не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

– Не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарно-сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой;

– Обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного досмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами;

– Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не хороните их на своем огороде или другом земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынуждено убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

**Помните**, за действиями (бездействиями), повлекшими за собой возникновение очагов АЧС и ее распространение, предусмотрена административная и уголовная ответственность!

Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней **НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ** в Государственное учреждение ветеринарии

Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных  
Волосовского района» по телефонам:

**8(81373) 23-182, 23-078 8-921-439-26-11, 8-921-439-17-11.**

**В случае выявления незаконной продажи свиней или  
свиноводческой продукции просим сообщать в дежурную часть ОМВД  
по Волосовскому району 8(813-73) 26-912, 21-002**